

IDSOFT-EVO CARROZZINA BASCULANTE

Codice	Descrizione
IDSOFT-EVO 39	Carrozzina basculante con ruote da 600 mm - misura 39
IDSOFT-EVO 44	Carrozzina basculante con ruote da 600 mm - misura 44
IDSOFT-EVO 49	Carrozzina basculante con ruote da 600 mm - misura 49
IDSOFT-EVO 39T	Carrozzina basculante con ruote da 300 mm - misura 39
IDSOFT-EVO 44T	Carrozzina basculante con ruote da 300 mm - misura 44
IDSOFT-EVO 49T	Carrozzina basculante con ruote da 300 mm - misura 49

Descrizione

Telaio in acciaio, per una carrozzina robusta e leggera.

IDSOFT- EVO: 3 misure di larghezza seduta, regolabile fino a + 5 cm.

Grazie al design del suo telaio ed al sistema di basculamento, IDSOFT-EVO rimane stabile a prescindere delle inclinazioni di schienale e seduta regolati da pistoni a gas. E' dotata di tutti gli elementi essenziali per il comfort dell'utente: tela in Dartex bi-elastizzato e traspirante, appoggiatesta regolabili in inclinazione con cuscino poggia-polpacci regolabile in profondità e larghezza, pedane regolabili in flesso estensione, imbottitura anatomica per seduta e schienale, poggiatesta multi-posizione e braccioli regolabili in altezza e amovibili, dotati di imbottitura lunga e anatomica.

Lo schienale è completamente amovibile, ed è possibile applicare altri tipi di schienali di altre marche.



IDSOFTEVO CARROZZINA BASCULANTE

Seduta

Larghezza a regolazione continua

- su telaio 39: da 39 a 44 cm
- su telaio 44: da 44 a 49 cm
- su telaio 49: da 49 a 54 cm

Profondità regolabile da 42 a 51 cm.

Seduta inclinabile da -2° a +25° .

Schienale

Di serie con altezza di 49 cm ed in opzione con altezza di 59 cm. Supporto schienale regolabile in altezza su 10 cm.

Inclinazione da 90° in verticale a 120°.

Braccioli

Regolabili in altezza su 70 mm. Estraibili mediante bottone a pressione.

Dati tecnici

Telaio	Larghezza totale	Lunghezza totale senza poggia- gambe	Lunghezza totale con poggia- gambe	Peso	Portata
Telaio 39	59 cm	77 cm	99 cm	da 34.2 kg	140 kg
Telaio 44	64 cm	77 cm	99 cm		140 kg
Telaio 49	69 cm	77 cm	99 cm		140 kg

Accessori

- Poggia-testa con supporti laterali lunghi
- Tavolino
- Cuneo abduttore
- Ruotine antiribaltamento
- Spinte laterali
- Schienale lungo
- Bracciolo per emiplegici



Ingombri

Passo
398 mm
428 mm
438 mm
458 mm
468 mm
498 mm

IDSOFTEVO CARROZZINA BASCULANTE

Regolazioni altezza della seduta dal suolo

Altezza della seduta dal suolo	Diametro ruota posteriore	Posizione foro ruota posteriore	Posizione foro forcella	Ruote anteriori
45 cm	24"	2	2	8"
42,5 cm	24"	1	2	6"
42,5 cm	22"	2	2	6"
40 cm	22"	1	1	6"
45 cm	16"	4	2	8"
40 cm	16"	3	1	6"
45 cm	12,5"	5	2	8"
40 cm	12,5"	4	1	6"



Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE