

Via della Pace, 21

20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

PRACTICA EASY CARROZZINE AD AUTOSPINTA

Rev 00

Dicembre 2013

| Codice | Descrizione | |
|--|------------------------------------|--|
| PRACTICA EP39 | Carrozzina ad autospinta misura 39 | |
| PRACTICA EP42 Carrozzina ad autospinta misura 42 | | |
| PRACTICA EP45 | Carrozzina ad autospinta misura 45 | |
| PRACTICA EP48 | Carrozzina ad autospinta misura 48 | |
| PRACTICA EP51 | Carrozzina ad autospinta misura 51 | |

Descrizione ed indicazioni

Carrozzine ad autospinta con telaio pieghevole in acciaio e braccioli desk ribaltabili indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.



Materiali componenti

Telaio e braccioli Acciaio
Pannello braccioli Plastica
Poggia-braccio PVC imbottito
Seduta e schienale Nylon imbottito

Ruotini anteriori PVC
Ruote posteriori PU morbido
Poggiapiedi Plastica
Fascia ferma-gambe Nylon

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".



Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy

SCHEDA TECNICA

PRACTICA EASY CARROZZINE AD AUTOSPINTA

Rev 00

Dicembre 2013

Dati tecnici

Portata misure 39, 42 e 45
Portata misure 48 e 51
Diametro tubi telaio
Diametro tubi crociera
Diametro ruote posteriori

120 kg
140 kg
22 mm
26 mm

Diametro ruote anteriori 200 mm con spessore 25 mm

| Seduta | Larghezza totale | Altezza seduta | Peso |
|--------|------------------|----------------|----------|
| 39 cm | 58 cm | 50 cm | da 19 kg |
| 42 cm | 61 cm | 50 cm | da 19 kg |
| 45 cm | 64 cm | 50 cm | da 19 kg |
| 48 cm | 67 cm | 50 cm | da 19 kg |
| 51 cm | 70 cm | 50 cm | da 19 kg |

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.

Tele Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.

Ruote Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al

telaio e ruotare facilmente.

Controllare periodicamente lo stato generale e la funzionalità dei perni.

Mancorrenti Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.

Braccioli Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. **Poggia-piedi** Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.

Bulloneria Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND Y122106

Repertorio PRACTICA EP39 1146845/R

PRACTICA EP42 1146883/R PRACTICA EP45 1146884/R PRACTICA EP48 1146885/R PRACTICA EP51 1146886/R

Produttore INTERMED srl

Accessori dedicati

PE-20P Pedane elevabili misura 39

PE-20 Pedane elevabili misura 42, 45, 48 e 51

PE-11D Bracciolo lungo destro
PE-11S Bracciolo lungo sinistro

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

